



QNAP HS-264-8G

Cena	3 759,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	QNA_HS264
Kod producenta	HS-264-8G
Kod EAN	4711103081037
Producent	QNAP

Opis produktu



QNAP HS-264

Zaprojektowany jako centrum multimedialne dla cyfrowych domów, model **HS-264** oferuje wiele aplikacji i narzędzi (**np. QuMagie, Video Station, Music Station i Plex Media Server**) do przechowywania i odtwarzania zdjęć, filmów i muzyki. Wysoką wydajność i jakość przesyłania strumieniowego zapewnia czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® N5105 i dwa porty **2,5GbE**, a dwa wyjścia HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz) umożliwiają używanie modelu HS-264 jako komputera kina domowego, zapewniającego niesamowitą rozrywkę.

Możliwości serwera plików QNAP HS-264:

- Wydajny dysk sieciowy dla Windows, MacOS, Linux, Unix
- Dwa wyjścia HDMI 2.0 do bezpośredniego odtwarzania multimedii 4K HD
- Brak wentylatorów
- Łączność 2,5GbE
- Kompletnie rozwiązanie backupu plików z komputerów w sieci LAN
- Obsługa sieciowa multimedii (serwer iTunes, Twonky Media, DLNA)
- Instalacja 2 dysków 3.5" SATA 3 / SATA II, obsługa dysków do 8TB każdy
- Konfiguracja RAID 0, 1 z dyskiem zapasowym z funkcją rozbudowy i zmiany trybu online
- Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html)
- Pobieranie plików bez włączania PC (zarówno z FTP jak i HTTP) - sieci P2P Torrent i eMule
- Obsługa (zapis /podgląd /alarmowanie) obrazu z sieciowych kamer cyfrowych

Podstawowe funkcje **dysku sieciowego QNAP** dla domu:




Dostęp do danych w domu oraz z dowolnego miejsca na świecie.

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

Wbudowane centrum multimedialne.



Dyski sieciowe QNAP umożliwiają na słuchanie muzyki, przeglądanie zdjęć i oglądanie filmów wideo bezpośrednio na urządzeniu lub transkodowaniu tych multimediiów do **dowolnego urządzenia w sieci**. Dzięki wbudowanym aplikacjom QTS będziemy mogli przesyłać obraz i dźwięk z filmów, zdjęć oraz muzyki bezpośrednio do telewizora, tabletu oraz smartfona. Zarządzaj własnymi kolekcjami multimediiów już teraz!



Rozszerzenie funkcjonalności HS-264 dzięki wirtualizacji.

Aplikacja **Virtualization Station** przekształca model HS-264 w NAS typu dwa-w-jednym, mogący działać jako NAS typu wszystko-w-jednym oraz jako platforma wirtualizacji obsługująca różne **systemy operacyjne** i umożliwiającą szybkie tworzenie, importowanie i eksportowanie maszyn wirtualnych, tworzenie migawek i wykonywanie operacji na pulpicie w przeglądarce internetowej.

Swobodne korzystanie z multimediiów dzięki sterowaniu wielostrefowemu.




Serwer HS-264 może działać jako **wielostrefowy system multimedialny**, który wypełni każdy zakątek domu wybranymi multimediami. Zdjęciami, plikami muzycznymi i wideo z serwera HS-264 można zarządzać centralnie i przysyłać je strumieniowo do różnych pomieszczeń przy użyciu urządzeń **Bluetooth® i USB** połączonych z serwerem HS-264 (dotyczy tylko transmisji strumieniowej muzyki) oraz technologii **HDMI, DLNA®, Apple TV® i Chromecast™**.

Bezpieczeństwo danych.



Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.



W modelu HS-264 dostępny jest system **Surveillance Station** – profesjonalne rozwiązanie do monitoringu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. System oferuje szeroki wybór ponad **2600 kompatybilnych modeli kamer IP** oraz rozszerzalne licencje na kanały kamer IP. Umożliwia **monitoring w czasie rzeczywistym**, nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz audio, a także oferuje szeroki wachlarz ustawień użytkownika.

Zabezpieczenie danych NetBak PC Agent.

NetBak PC Agent **zapewnia tworzenie kopii zapasowych systemu** i pełne przywracanie urządzeń dla aplikacji, ustawień systemowych i danych z komputerów PC i serwerów Windows®. Możesz łatwo połączyć swojego klienta Windows z QNAP NAS za pomocą zaledwie kilku kliknięć i tworzyć zadania tworzenia kopii zapasowych. NetBak PC Agent **obsługuje również przywracanie bez wyłączania**, co zapewnia większą elastyczność użytkowania.



Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozszerzenie gwarancji do 5 lat: Gwarancja Standard - 2 lata , Gwarancja QNAP rozszerzona do 5 lat [EXTW-GREEN-3Y] (+ 462,55 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
	Architektura procesora 64-bitowy x86
	Procesory graficzne Intel® UHD Graphics
	Koprocessor arytmetyczny FPU TAK
	Mechanizm szyfrowania (AES-NI)
	Transkodowanie wspomagane sprzętowo TAK
	Pamięć systemowa 8 GB, not expandable
	Maksymalna pojemność pamięci 8 GB, not expandable
	Pamięć flash 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz
	Wnęka dysków 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
	System jest dostarczany bez dysku twardego.
	Lista zgodności dysków twardych znajduje się na stronie ht
	Kompatybilność dysków 3,5-calowe wętki:
	3,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski SSD SATA
	Wymieniany podczas pracy TAK
	Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej TAK
	SSD
	Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) 2 (also support 10M)
	Wake on LAN (WOL) TAK
	Ramka Jumbo TAK
	Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 2 x Type A
	Czujnik podczerwieni (RM-IR004)
	Wyjście HDMI 2 x HDMI 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz)
	Kształt tower
	Wskaźniki LED Stan, LAN
	Przyciski Zasilanie, reset
	Wymiary (wys. x szer. x gł.) 41,3 x 302 x 220 mm
	Waga (netto) 1,56 kg
	Waga (brutto) 2,62 kg
	Temperatura robocza 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
	Temperatura dysków -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
	Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
	Zasilacz Zasilacz 60 W, 100-240 V
	Ostrzeżenie systemowe Brzęczyk
	Złącze bezpieczeństwa Kensington TAK
	Max. Number of Concurrent Connections 1500
	(CIFS) - with Max. Memory