

QNAP KoiBox-100W



Cena	2 835,21 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	QNA_KOIBOX100W
Kod producenta	KoiBox-100W
Kod EAN	4713213519943
Producent	QNAP

Opis produktu




QNAP KoiBox-100W

Model **KoiBox-100W** jest wyposażony w system operacyjny do prowadzenia konferencji wideo **KoiMeeter**, dzięki czemu stanowi idealny zamiennik dla kosztownych systemów konferencyjnych opartych na SIP. Model oferuje także zapewniające dodatkowe korzyści funkcje bezprzewodowej projekcji **4K**, czterokanałowej komunikacji oraz lokalnej pamięci masowej. Tworzenie prywatnych spotkań za pomocą **KoiBox-100W** zapewnia większe bezpieczeństwo i prywatność w porównaniu ze spotkaniami w chmurze publicznej, a funkcja automatycznego odpowiadania oferuje większą wygodę w niektórych środowiskach użytkowania. Oprócz możliwości prowadzenia prywatnych spotkań, model **KoiBox-100W** usprawnia komunikację pomiędzy różnymi platformami, pozwalając na połączenia z **Zoom®**, **Skype™**, **Microsoft Teams®**, **Cisco Webex®** oraz **Google Meet™**.

Możliwości QNAP KoiBox:

- Projekcja bezprzewodowa 4K dwa wyjścia HDMI 2.0 do bezpośredniego odtwarzania multimediiów 4K HD
- Brak wentylatorów
- Czterokanałowa komunikacja
- Możliwość dołączania do spotkań w chmurze
- Udostępnianie ekranów telefonów komórkowych
- Instalacja 1 dysku 2.5" SATA 3 / SATA II, obsługa dysków do 8TB każdy
- 1x HDMI
- Obsługuje WiFi oraz Bluetooth

Podstawowe funkcje **dysku sieciowego QNAP** dla domu:



Wbudowane centrum multimedialne.

Dyski sieciowe QNAP umożliwiają na słuchanie muzyki, przeglądanie zdjęć i oglądanie filmów wideo bezpośrednio na urządzeniu lub transkodowaniu tych multimediiów do **dowolnego urządzenia w sieci**. Dzięki wbudowanym aplikacjom QTS będziemy mogli przysyłać obraz i dźwięk z filmów, zdjęć

oraz muzyki bezpośrednio do telewizora, tabletu oraz smartfona. Zarządzaj własnymi kolekcjami multimedialnymi już teraz!



Swobodne korzystanie z multimedialnych dzięki sterowaniu wielostrefowemu.




KoiBox może działać jako **wielostrefowy system multimedialny**, który wypełni każdy zakątek domu wybranymi multimediami. Zdjęciami, plikami muzycznymi i wideo z serwera HS-264 można zarządzać centralnie i przesyłać je strumieniowo do różnych pomieszczeń przy użyciu urządzeń **Bluetooth® i USB** (dotyczy tylko transmisji strumieniowej muzyki) oraz technologii **HDMI, DLNA®, Apple TV® i Chromecast™**

Bezpieczeństwo danych.



Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

KoiMeeter.



Wystarczy podłączyć **KoiBox-100W** do wyświetlacza **HDMI** oraz do sieci, i gotowe. W połączeniu z niedrogimi kamerami i mikrofonami można łatwo rozpocząć konferencje wideo i prezentacje bezprzewodowe, bez konieczności wprowadzania skomplikowanych ustawień. Wystarczy zadzwonić do innego urządzenia KoiBox-100W, systemu KoiMeeter, aplikacji mobilnej KoiMeeter lub kompatybilnego systemu SIP (np. Avaya® lub Polycom®), aby rozpocząć konferencję wideo w wysokiej rozdzielczości lub dołączyć do innych sal konferencyjnych w chmurze.

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 68,82 zł)

Specyfikacja sprzętowa

KoiBox-100W

Procesor

Intel® Celeron® dual-core 1.8GHz	
Pamięć systemowa	4GB DDR4
Pamięć flash	M.2 2242 SSD 30GB
Wnęki dysków	1 x 2.5-inch SATA (HDD/SSD not included)
Port Gigabit Ethernet	1 x 1GbE RJ45
Wi-Fi / Bluetooth	Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Wyjście HDMI	1 x HDMI 1.4b output
Port USB	4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
Czujnik podczerwieni	Yes, supports remote controller (RM-IR004)
Przyciski	1 x Power button
Kontrolki LED	Power status (On: blue, Standby: blue breathing light, Off: red)
Zasilacz	36W, 100-240V DC, 50/60Hz
Gniazdo linki zabezpieczającej	1x Kensington security slot
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	232 x 152 x 45 mm
Waga netto	1.09 kg (2.4lbs)
Temperatura pracy i wilgotność względna	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F) □5 - 95% RH non-condensing

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

*** Środowisko testowe**

poziomu dźwięku: Patrz ISO 7779; Maksymalne obciążenie dysku twardego; pozycja obserwatora; przeciętne dane z odległości 1 metra na wprost działającego serwera NAS.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.