Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:51

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-tl-d800c-p-2236.html



# QNAP TL-D800C

| | |
|---|---|
| Cena | **3 030,12 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **QNA_TLD800C** |
| Kod producenta | **TL-D800C** |
| Kod EAN | **4713213516188** |
| Producent | **QNAP** |

## Opis produktu

**QNAP TL-D800C** oferuje 8 3,5-calowych wnęk na dyski SATA 6 Gb/s z łącznością USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-C, zapewniając możliwość szybkiej i płynnej rozbudowy. Dzięki 8 wnękom dysków SATA 3,5 cala i obsłudze konfiguracji RAID model **TL-D800C** umożliwia przechowywanie ogromnych ilości plików i danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed potencjalną awarią dysku.

**Najważniejsze funkcje:**

- Szybszy transfer danych niż w przypadku eSATA i USB.
- Port SFF-8088 (lub SFF-8644) obsługuje cztery kanały SATA 6 Gb/s na kabel (łącznie 24 Gb/s)
- Niezawodny odczyt i zapis dzięki obsłudze maksymalnie 8 dysków SATA3
- Zamykane na kluczyk kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku
- Elastyczna konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową przy użyciu QNAP JBOD Manager




**Możliwe zastosowania**

1. **Zwiększenie pojemności serwera NAS**
Model TL-D800C oferuje użytkownikom alternatywny sposób zwiększania pojemności pamięci masowej NAS. Podłączając model TL-D800C do serwera NAS i korzystając z Menedżera pamięci masowej i migawek w systemie QTS lub QuTS hero, użytkownicy mogą w łatwy sposób konfigurować i zarządzać rozbudową pamięci masowej. Model TL-D800C obsługuje różne funkcje pamięci masowej QNAP NAS i funkcje zarządzania plikami, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć pule pamięci, wyszukiwać pliki przy użyciu aplikacji Qsirch i organizować pliki przy użyciu aplikacji Qfiling.

**2. Zewnętrzna pamięć masowa dla systemu NAS**

Przy użyciu modelu TL-D800C możesz rozbudować pamięć masową NAS. Możesz, w celu zwiększenia pojemności NAS, wybrać dyski do utworzenia puli pamięci lub możesz traktować każdy dysk jako indywidualną zewnętrzną przestrzeń dyskową i używać go jako dysku wymiennego dla większej elastyczności. Bez względu na używany tryb, możesz zawsze użyć Menedżera pamięci masowej i migawek w systemie QTS lub QuTS hero, aby skonfigurować i zarządzać posiadanym TL-D400S, i aby przy użyciu funkcji S.M.A.R.T. dysku twardego i Centrum powiadomień w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca sprawdzać stan dysku.

**3. Zwiększanie pojemności pamięci masowej komputera z systemem Windows® i Ubuntu®**

Model TL-D800C umożliwia zwiększenie pojemności pamięci masowej komputerów z systemem Windows® i Ubuntu®. Aby zapewnić jeszcze większą ochronę danych, możesz zastosować konfigurację RAID w modelu TL-D800C. Ponadto możesz także użyć trybu pojedynczego dysku i formatu z systemem plików exFAT, aby uzyskać wygodniejszy dostęp do plików i je udostępniać pomiędzy komputerami z systemem Windows® i Ubuntu®.

- Tryb 1: Tryb konfiguracji RAID

Możesz uzyskać ochronę danych, tworząc programowo grupę RAID 0, RAID 1 i RAID 5 przy użyciu natywnego narzędzia w komputerach z systemem Windows® i Ubuntu®, a dzięki narzędziu QNAP JBOD Manager monitorować informacje o stanie TL-D800C.

- Tryb 2: Tryb jednodyskowy

Można za pomocą systemu plików exFAT formatować dyski twarde, a jednocześnie uzyskiwać dostęp do plików i je udostępniać pomiędzy komputerami z systemem Windows® i Ubuntu®.

Uwaga: Twój system QNAP NAS może także korzystać z systemu plików exFAT, kupując licencję exFAT w QNAP Software Store.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozszerzenie gwarancji do 5 lat**: Gwarancja Standard - 3 lata(NAS), Gwarancja Standard - 2 lata(Sw , Gwarancja QNAP rozszerzona do 5 lat [EXTW-GREEN-3Y] (+ 466,17 zł )
**Gwarancja QNAP NBD**: Brak NBD , NBD 1 rok (+ 227,14 zł ), NBD 2 lata (+ 454,23 zł ), NBD 3 lata (+ 681,37 zł ), NBD 4 lata (+ 908,50 zł ), NBD 5 lat (+ 1 135,64 zł )
**Gwarancja QNAP NBD Onsite**: Brak NBD Oniste , NBD Onsite 1 rok (+ 1 311,26 zł ), NBD Onsite 2 lata (+ 2 622,47 zł ), NBD Onsite 3 lata (+ 3 933,73 zł ), NBD Onsite 4 lata (+ 5 244,99 zł ), NBD Onsite 5 lat (+ 6 556,25 zł )

# Specyfikacja sprzętowa

| | |
|---|---|
| Wnęka dysków | 8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe dyski twarde SATA<br>2,5-calowe dyski twarde SATA<br>2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Audio Alert On/Off Switch | TAK |
| Kształt | Tower |
| Interfejs hosta | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Wskaźniki LED | HDD 1-8, stan, łącze, błąd wentylatora |
| Przyciski | Włącznik zasilania |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 188,2 × 329,3 × 281,4 mm |
| Waga (netto) | 6.18 kg |
| Waga (brutto) | 7.54 kg |
| Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD | 8 |
| Typ dysku twardego | 3,5-calowe dyski twarde SATA<br>2,5-calowe dyski twarde SATA<br>2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Temperatura robocza | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Wilgotność względna | 5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Zasilacz | 250 W PSU, 100–240 V |
| Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 48,4 W<br>Tested with drives fully populated. |
| Fan Mode Switch | TAK (Autom., wysoki, średni, niski) |
| Wentylator | 2 x 120mm, 12 V prądu stałego |
| Poziom dźwięku | 26,2 db(A) |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Złącze bezpieczeństwa Kensington | TAK |

# Specyfikacja oprogramowania

| | |
|---|---|
| Supported O.S. | QNAP QTS / QuTS hero, Windows, Mac, Linux |
| QTS / QuTS hero | QTS 4.4.2 / QuTS hero h4.5.0 (or newer) |
| QTS QTS drive monitoring and storage pool support | Yes |
| QTS advanced drive features such as bad block scan, Erase,Performance Test, Seagate Ironwolf IHM | Yes |
| RAID migrated & expanded | Yes |
| Qtier on Enclosure | Yes |

| | |
|---|---|
| Utility for other platform | QNAP JBOD Manager |
| Windows | Win8 or nerwer / Server2012 R2 or newer |
| Mac | MacOS 10.13 or newer |
| Linux | Ubuntu 18.04 |
| Device Info (Health/Bus type/PSU/Temperature/FAN) | Yes |
| Device Temperature Warning & automatic FAN control | Yes |
| Event Log (support Export) | Yes |
| Enclosure located via LED & beep | Yes |
| LCM + enclosure customizable naming | N/A |
| SATA wiring determination | N/A |

## Zawartość opakownia

TL-D800C

Power Cord x 1

USB Type-C to Type-A connector cable x 1

Hard disk tray key x 2

USB cable clip x 1

Flat head screw x 24 (for 3.5" HDD)

Flat head screw x 32 (for 2.5" HDD)

Quick Installation Guide (QIG)