Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-tl-d810tc4-p-3359.html



QNAP TL-D810TC4

Cena	**4 602,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_TLD810TC4**
Kod producenta	**TL-D810TC4**
Kod EAN	**4711103092996**
Producent	**QNAP**

Opis produktu



TL-D810TC4

QNAP TL-D810TC4 to **wydajna, 8-zatokowa obudowa JBOD** przeznaczona do elastycznego rozszerzania przestrzeni dyskowej serwerów NAS, komputerów PC i Mac. Dzięki interfejsowi USB4 Type-C o przepustowości do 40 Gb/s zapewnia bardzo szybki transfer dużych plików i sprawne wykonywanie kopii zapasowych. **Obsługa dysków SATA, UASP oraz kompatybilność z Thunderbolt 3/4** czynią z niego uniwersalne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących dużej i szybkiej przestrzeni na dane.

Cechy szczególne **QNAP TL-D810TC4**:

- **8 zatok SATA –** obsługa dysków HDD 3,5" oraz SSD 2,5".
- **USB4 Type-C 40 Gb/s –** bardzo szybkie połączenie z kompatybilnym NAS-em, komputerem PC lub Mac.
- **Kompatybilność z Thunderbolt 3/4 –** szerokie możliwości wykorzystania urządzenia w profesjonalnych środowiskach.
- **UASP –** zwiększa wydajność transferu i ogranicza opóźnienia podczas przesyłania danych.
- **Do 208 TB surowej pojemności –** przy zastosowaniu ośmiu dysków o pojemności 26 TB każdy.
- **Hot Swap –** możliwość wymiany dysków bez wyłączania urządzenia.
- **Blokowane kieszenie dyskowe –** fizyczne zabezpieczenie dysków przed przypadkowym wyjęciem.
- **Automatyczne zarządzanie zasilaniem –** urządzenie może synchronizować stan zasilania z podłączonym hostem, zwiększając wygodę i stabilność pracy.
- **Wszechstronna kompatybilność –** współpraca z QNAP NAS, Windows, macOS i Ubuntu, zależnie od obsługiwanej konfiguracji.
- **Idealny do rozbudowy pamięci –** świetnie sprawdzi się przy backupie, archiwizacji, pracy z dużymi plikami oraz rozbudowie istniejącej infrastruktury NAS.
- **Wysoka wydajność –** QNAP podaje w konfiguracji RAID 0 wartości do około 3 GB/s odczytu w zależności od platformy i konfiguracji.

Monitoruj status JBOD w dowolnym momencie

Użytkownicy komputerów Windows® PC mogą monitorować lub konfigurować system oraz status dysk urządzenia TL-D810TC4 za pomocą QNAP JBOD Manager, w tym sprawdzać kondycję urządzenia i prędkość wentylatora. System rejestruje wszystkie zdarzenia w urządzeniu, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości zapewnia powiadomienia na pulpit w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco.
Biurkowy, szybki pomocnik dla twórców

Kompaktowa konstrukcja biurkowa TL-D810TC4 w połączeniu ze znakomitą wentylacją i chłodzeniem wentylatorem idealnie nadaje się do długotrwałej pracy na biurku, zapewniając nieprzerwaną wysoką wydajność i stabilność.

Specyfikacja sprzętowa

JBOD	Interfejs połączenia	USB
	dysk Wnęka	8 x 3,5-calowy System jest dostarczany bez HDD. Dla listy kompatybilności HDD, proszę odwiedzić https://www.qnap.com/compatibility/
	dysk Kompatybilność	Zatoki 3,5-calowe: 3,5-calowy SATA 6Gb/s, 3Gb/s twarde dyski 2,5-calowy SATA 6Gb/s, 3Gb/s dysk SSD twarde dyski Możesz używać tylko jednego typu dysku (HDD lub SSD) w grupie RAID. Łączenie różnych typów dysków w jednej grup RAID nie jest obsługiwane.
	Wymieniany podczas pracy	Tak
	Kształt	Tower
	Interfejs hosta	1 x USB 4 (40Gbps) Type-C
	Wskaźniki LED	HDD 1-8, Status, Link, Błąd wentylatora
	Przyciski	Włącznik zasilania
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	188,2 × 329,3 × 281,4 mm Wymiary nie uwzględniają podkładki (podkładka może mie 30mm / 1,18 cala wysokości w zależności od modelu)
	Waga netto	6.18 kg
	Temperatura robocza	0 - 40°C (32°F - 104°F)
	Pamięć masowa Temperatura	-20–70°C
	Wilgotność względna	5~95% RH bez kondensacji, temperatura kuli mokrej: 27˚C (80,6˚F)
	Zasilacz	Zasilacz 250W, 100~240V
	Tryb wentylatora Przełącznik	Tak (Autom., wysoki, średni, niski)
	Wentylator	2 x 120mm, 12VDC
	Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	Tak
	Zabezpieczenia	
	QTS / QuTS hero	Tak
	Windows	Tak
	Ubuntu	Tak
	Standardowa gwarancja	2

Specyfikacja oprogramowania

Supported O.S.	QNAP QTS / QuTS hero, Windows, Mac, Linux
QTS / QuTS hero	QTS 4.4.2 / QuTS hero h4.5.0 (or newer)
QTS QTS drive monitoring and storage pool support	Yes
QTS advanced drive features such as bad block scan, Erase,Performance Test, Seagate Ironwolf IHM	Yes
RAID migrated & expanded	Yes
Qtier on Enclosure	Yes

Utility for other platform	QNAP JBOD Manager
Windows	Win8 or nerwer / Server2012 R2 or newer
Mac	MacOS 10.13 or newer
Linux	Ubuntu 18.04
Device Info (Health/Bus type/PSU/Temperature/FAN)	Yes
Device Temperature Warning & automatic FAN control	Yes
Event Log (support Export)	Yes
Enclosure located via LED & beep	Yes
LCM + enclosure customizable naming	N/A
SATA wiring determination	N/A

Zawartość opakownia

TL-D810TC4
Przewód zasilający x 1
Kabel USB 4 z wtykiem typu C do typu A x 1
Klips do kabla USB x 1
Śruby z łbem płaskim x 32 (do dysku twardego 3,5")
Śruby z łbem płaskim x 24 (do dysku twardego 2,5")
Skrócona instrukcja instalacji (QIG)