Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 06:51

Link do produktu: https://sklepqnap.pl/qnap-ts-216g-p-2691.html



QNAP TS-216G

Cena	**1 611,30 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**QNA_TS216G**
Kod producenta	**TS-216G**
Kod EAN	**4711103085066**
Producent	**QNAP**
Pamięć RAM	**4GB**
Port 2,5 GbE	**1**

Opis produktu



QNAP TS-216G

Zaprojektowany dla użytkowników domowych i małych biur, 2-kieszeniowy serwer NAS TS-216G z interfejsem 2,5GbE zapewnia wysoką wydajność i inteligentne zarządzanie, stanowiąc niezawodne miejsce na przechowywanie plików. Możesz nie tylko cieszyć się łatwym dostępem do plików, udostępnianiem i synchronizacją na wielu urządzeniach, ale także uruchamiać narzędzia zwiększające produktywność i aplikacje multimedialne, aby usprawnić przepływy pracy i zarządzanie danymi.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **QNAP TS-216G:**

- Wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55 o taktowaniu 2 GHz
- Obsługa dwóch dysków i trybu **RAID** Single Disk, JBOD, RAID 0, 1
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Zapewnia funkcję szyfrowania z przyspieszeniem sprzętowym AES-NI 256
- **Ekonomiczny serwer**, zużycie prądu - 13.9 W w czasie pracy
- Dostęp do danych za pomocą aplikacji mobilnych z telefonu lub tabletu
- **Serwer multimedialny** zgodny z standardem DLNA
- Wyposażony w system operacyjny QTS 5
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- Wbudowany serwer **VPN** oraz **MySQL**
- **Pobieranie danych** (film, muzyka, oprogramowanie) z sieci BitTorrent/FTP/HTTP
- Wbudowane łatwe w konfiguracji i użyciu albumy zdjęciowe i blog


Podstawowe funkcje **dysku sieciowego QNAP** dla domu:



Dostęp do danych w domu oraz z dowolnego miejsca na świecie.

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.
Wbudowane centrum multimedialne.

Dyski sieciowe QNAP umożliwiają na słuchanie muzyki, przeglądanie zdjęć i oglądanie filmów wideo



bezpośrednio na urządzeniu lub transkodowaniu tych multimediów do **dowolnego urządzenia w sieci**. Dzięki wbudowanym aplikacjom QTS będziemy mogli przesyłać obraz i dźwięk z filmów, zdjęć oraz muzyki bezpośrednio do telewizora, tabletu oraz smartfona. Zarządzaj własnymi kolekcjami multimediów już teraz!



Bezpieczeństwo danych.

Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 299,00 zł)
Rozszerzenie gwarancji do 5 lat: Gwarancja Standard - 2 lata , Gwarancja QNAP rozszerzona do 5 lat [EXTW-GREEN-3Y] (+ 428,04 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	4-rdzeniowy procesor ARM Cortex-A55 2,0GHz	
	Architektura procesora	64-bitowy ARM
	Procesory graficzne	Mali-G52
	Koprocesor arytmetyczny FPU	Tak
	Mechanizm szyfrowania	Tak
	Transkodowanie wspomagane sprzętowo	Tak
	Neural Processing Unit (NPU)	Tak
	Pamięć systemowa	4 GB wbudowana (nierozszerzalna) Uwaga: Rezerwuje określoną ilość pamięci RAM w celu udos
	Maksymalna pojemność pamięci	4 GB wbudowana (nierozszerzalna)
	Pamięć flash	4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz
	Wnęka dysków	2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
	Kompatybilność dysków	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
	Wymieniany podczas pracy	Tak
	Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	1
	Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	1 (2,5G/1G/100M)
	Wake on LAN (WOL)	Tak
	Ramka Jumbo	Tak
	Port USB 2.0	2
	Port USB 3.2 Gen 1	1
	Kształt	Tower
	Wskaźniki LED	Stan systemu, LAN, USB, HDD1–2
	Przyciski	Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB
	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	165 × 102 × 220,6 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to model)
	Waga (netto)	1.45 kg
	Waga (brutto)	2.41 kg
	Temperatura robocza	0–40°C
	Temperatura przechowywania	-20–70°C
	Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
	Zasilacz	Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC
	Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	4.973 W
	Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	13.907 W

	Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
Wentylator	1 x 70mm, 12VDC
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington	Tak
Standardowa gwarancja	2
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci	200

Zawartość opakowania

- TS-216G
- Kabel Ethernet x 1
- Przewód zasilający x 1
- Zasilacz
- Śruba z łbem płaskim (dla dysku SSD M.2) x 2
- Śruba z łbem płaskim (do dysku twardego 3,5 cala) x 8
- Śruba z łbem płaskim (do dysku twardego 2,5 cala) x 6
- Skrócona instrukcja instalacji (QIG)
- Klucze do kieszeni napędu x 2