

QNAP TS-435XeU-4G



Cena	3 545,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	QNA_TS435XEU4G
Kod producenta	TS-435XEU-4G
Kod EAN	4713213519332
Producent	QNAP
Pamięć RAM	4GB
Porty 1GbE RJ-45	2
Port 10 GbE	2

Opis produktu



QNAP TS-435XeU-4G

Kompaktowy i bogaty w funkcje **TS-435XeU** oferuje profesjonalne, czterordzeniowe rozwiązanie NAS w obudowie do montażu w szafie serwerowej o małej głębokości. Natywna łączność **10GbE SFP+ i 2,5GbE** wraz z gniazdami M.2 NVMe SSD, które umożliwiają przyspieszenie pamięci podręcznej, pozwalają firmom skutecznie radzić sobie z codziennymi zadaniami, takimi jak tworzenie kopii zapasowych/przywracanie plików oraz usprawnienie współpracy w zespole przy wyższej produktywności. Płytką obudowa zapewnia **oszczędność miejsca**, ułatwiając montaż urządzenia **TS-435XeU** w małych szafkach na multimedia lub w miejscach z dużą ilością okablowania. Model TS-435XeU obsługuje liczne aplikacje biznesowe (w tym udostępnianie i **synchronizację plików**, ochronę przy użyciu migawek, konteneryzację, **bramy pamięci masowej w chmurze** i strumieniowe przesyłanie wideo) oraz aplikacje instalowane na żądanie, dzięki czemu stanowi idealne i **ekonomiczne rozwiązanie** NAS w wersji podstawowej, do montażu w stelażach typu rack.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **QNAP TS-435XeU** :

- **Łączność 10GbE** z dwoma portami SFP+ przyspiesza intensywny dostęp do plików, duże zadania tworzenia kopii zapasowych/przywracania oraz transfer multimediów.
- Ustawiając trunking portów z dwoma wbudowanymi portami **2,5GbE (2,5G/1G/100M)**, można uzyskać prędkość transferu do 5 Gb/s.
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w **języku polskim**.
- Podwójne gniazda **M.2 PCIe Gen 3 NVMe SSD** umożliwiają przyspieszenie pamięci podręcznej lub puli pamięci SSD w celu zwiększenia wydajności.
- Obsługa wielu skonteneryzowanych aplikacji na potrzeby różnych usług i **programów**.
- Zbuduj system monitoringu o niższym całkowitym koszcie posiadania i wyższej skalowalności dzięki opartemu na subskrypcji rozwiązaniu **inteligentnego monitoringu** QVR Elite.
- Możliwość skalowania pojemności pamięci masowej w celu dostosowania do rosnących potrzeb danych, poprzez podłączenie **modułów rozszerzających** QNAP.

Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:

Dostęp do danych z pracy oraz z dowolnego miejsca na świecie.



Urządzenie TS-435XeU integruje aplikacje do przechowywania, zarządzania, synchronizowania, **wyszukiwania** i archiwizowania plików. Obsługuje protokoły SMB/CIFS, AFP i NFS w celu usprawnienia udostępniania plików w systemach **Windows®, Mac® i Linux®/UNIX®** oraz zapewnia najbardziej inteligentne rozwiązanie NAS do profesjonalnego zarządzania plikami.

Bezpieczeństwo danych.

Możesz regularnie **skanować urządzenie** TS-435XeU przy użyciu najnowszych definicji złośliwego oprogramowania. W przypadku wykrycia zainfekowanych plików zostaną one **błyskawicznie** usunięte w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zapisanych na serwerze NAS.

Inteligentny monitoring wideo.

QVR Elite to oparte na subskrypcji rozwiązanie do inteligentnego monitoringu firmy QNAP, pozwalające na łatwe tworzenie systemu monitoringu przy niższych kosztach posiadania i większych możliwościach rozbudowy. Nagrania są zapisywane w formie plików MP4, umożliwiając ich odtwarzanie na niemal każdym urządzeniu. **Aplikacja QVR Elite** obejmuje także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji QNAP, pozwalając przy użyciu QNAP NAS na stworzenie inteligentnego systemu rozpoznawania twarzy na potrzeby handlu detalicznego i systemu dostępu do drzwi. Możesz wydzielić na urządzeniu **TS-435XeU** dedykowane, niezależne miejsce do magazynowania danych z nadzoru wizyjnego oraz korzystać z zalet uproszczonego zarządzania kamerami, alokacji miejsca w pamięci masowej, przeglądania na żywo obrazów z kamery oraz odtwarzania.

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 199,55 zł)

Szyny: Bez szyn Rack , Szyny Rack 2U RAIL-B02 TVS-471U i pozostałe modele 2U (+ 383,67 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-core 2.2GHz processor
Architektura procesora	64-bitowy ARM
Koprocesor arytmetyczny FPU	Tak
Mechanizm szyfrowania	Tak
Pamięć systemowa	4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB)
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (1 x 32 GB)
Gniazdo pamięci	1 x SO-DIMM DDR4
Pamięć flash	4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz
Wnęka dysków	4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatybilność dysków	3,5-calowe wnętr:
	3,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Tak
M.2 Slot	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD	Tak
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	2 x 10GbE SFP+
Wake on LAN (WOL)	Tak
Ramka Jumbo	Tak
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 1	2
Kształt	1U, do montażu szelazowego
Wskaźniki LED	HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2
Przyciski	Zasilanie, reset

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	43,3 × 430 × 292,12 mm
Waga (netto)	4,17 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura dysków	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	100 W PSU, 100-240 V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	17.367 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	30.878 W
Wentylator	3 x 40 mm, 12 V prądu stałego
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Złącze bezpieczeństwa Kensington	Tak
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	1500