

QNAP TS-864eU-RP-8G



Cena	9 138,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QNA_TS864EURP8G
Kod producenta	TS-864eU-RP-8G
Kod EAN	4711103082188
Producent	QNAP
Pamięć RAM	8GB
Porty 1GbE RJ-45	2

Opis produktu



QNAP TS-864eU-RP-8G

Model TS-864eU-RP jest wyposażony w czterordzeniowy procesor **Intel® Celeron® N5095** (o taktowaniu zwiększonym do 2,9 GHz). Płyta obudowa zapewnia oszczędność miejsca, ułatwiając montaż w małych szafkach na media lub w miejscach z dużą ilością okablowania. Dzięki możliwości rozbudowy przestrzeni dyskowej i bogatym w funkcje aplikacjom model **TS-864eU** zapewnia większe możliwości niż modele poprzedniej generacji.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **QNAP TS-864eU**:

- Wydajny ośmio dyskowy **serwer plików** obsługujący dyski 2,5", 3,5" SATA, SSD
- Obsługa czterech dysków i trybu **RAID** Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare, zabezpieczającą przed utratą danych
- Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim
- Dwurdzeniowy procesor ze sprzętowym mechanizmem **szyfrowania AES 256bit**
- Dwa porty USB **3.2 Gen 2** 10 Gb/s zapewniające szybsze przesyłanie danych.
- Obsługa **RTRR (ang. Real-Time Remote Replication)** umożliwiająca wykonywanie kopii zapasowych zarówno w czasie rzeczywistym jak i według harmonogramu
- Wbudowany **serwer FTP** z funkcjami SSL, TLS
- Wbudowany serwer **VPN** oraz **MySQL**
- USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne
- Możliwość działania **jako rejestrator** do zbudowania wydajnego systemu **monitoringu** z kamerami IP

Podstawowe funkcje **serwera QNAP** dla rozwiązań biznesowych:




Dostęp do danych z pracy oraz z dowolnego miejsca na świecie.

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

Bezpieczeństwo danych.



Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu AES256bit**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.



Monitoring wideo.

W modelu TS-864eU dostępny jest system **Surveillance Station** – profesjonalne rozwiązanie do monitoringu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. System oferuje szeroki wybór ponad **2600 kompatybilnych modeli kamer IP** oraz rozszerzalne licencje na kanały kamer IP. Umożliwia **monitoring w czasie rzeczywistym**, nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz audio, a także oferuje szeroki wachlarz ustawień użytkownika.

Zabezpieczenie danych NetBak PC Agent.



NetBak PC Agent **zapewnia tworzenie kopii zapasowych systemu** i pełne przywracanie urządzeń dla aplikacji, ustawień systemowych i danych z komputerów PC i serwerów Windows®. Możesz łatwo połączyć swojego klienta Windows z QNAP NAS za pomocą zaledwie kilku kliknięć i tworzyć zadania tworzenia kopii zapasowych. NetBak PC Agent **obsługuje również przywracanie bez wyłączania**, co zapewnia większą elastyczność użytkowania.

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 1 023,06 zł)

Rozszerzenie gwarancji do 5 lat: Gwarancja Standard - 3 lata , Gwarancja QNAP rozszerzona do 5 lat [EXTW-BROWN-2Y] (+ 1 866,35 zł)

Szyny: Bez szyn Rack , Szyny Rack 2U RAIL-B02 TVS-471U i pozostałe modele 2U (+ 376,50 zł)

Gwarancja QNAP NBD: Brak NBD , NBD 1 rok (+ 903,07 zł) , NBD 2 lata (+ 1 806,10 zł) , NBD 3 lata (+ 2 709,17 zł) , NBD 4 lata (+ 3 612,24 zł) , NBD 5 lat (+ 4 515,31 zł)

Gwarancja QNAP NBD Onsite: Brak NBD Onsite , NBD Onsite 1 rok (+ 1 978,78 zł) , NBD Onsite 2 lata (+ 3 957,51 zł) , NBD Onsite 3 lata (+ 5 936,29 zł) , NBD Onsite 4 lata (+ 7 915,07 zł) , NBD Onsite 5 lat (+ 9 893,85 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor

Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz

Architektura procesora

64-bitowy x86

Procesory graficzne

Intel® UHD Graphics

Koprocessor arytmetyczny FPU

TAK

Mechanizm szyfrowania

TAK (AES-NI)

Transkodowanie wspomaganie sprzętowo

TAK

Pamięć systemowa

8 GB wbudowana (nierozszerzalna)

Maksymalna pojemność pamięci

8 GB wbudowana (nierozszerzalna)

Pamięć flash

4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym roz

Wnęka dysków

8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatybilność dysków

3,5-calowe wnęki:

3,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski SSD SATA

Wymieniany podczas pracy

TAK

M.2 Slot

Opcjonalne poprzez kartę PCIe

Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej

TAK

SSD

Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)

2 (także obsługa 10M)

Wake on LAN (WOL)

TAK

Ramka Jumbo

TAK

Port USB 2.0

2

Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

2 x Type A USB3.2 Gen2

Wyjście HDMI	1, HDMI 1.4b
Kształt	2U, do montażu stelażowego
Wskaźniki LED	HDD 1-8, stan, LAN, rozszerzenie, zasilanie
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88,6 × 482,14 × 346,43 mm
Waga (netto)	7.9 kg
Waga (brutto)	10.47 kg
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura dysków	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
Zasilacz	300W (x2), 100-240V
Wentylator	2 x 80 mm, 12 V prądu stałego
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	1500

Zawartość opakowania

TS-864eU
Kabel Ethernet x 1
Przewód zasilający x 1
Śruba z łbem płaskim (do 3,5" HDD) x 32
Śruba z łbem płaskim (do 2,5" HDD) x 24
Instrukcja szybkiej instalacji (QIG)