

Link do produktu: <https://sklepqnap.pl/zestaw-qnap-ts-262-4g-dyski-wd-red-plus-p-2597.html>



Zestaw QNAP TS-262-4G + Dyski WD Red Plus

Cena	2 299,00 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	QNA_TS262_dyski
Kod EAN	4711103082294
Producent	QNAP
Port 10 GbE	Łącze 10GbE opcjonalne przez PCIe
Pamięć RAM	4GB
Port 2,5 GbE	1

Opis produktu



Zestaw QNAP TS-262-4G + 2 Dyski WD RED PLUS

Przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa kompletne rozwiązanie!

W tej cenie otrzymują Państwo rozwiązanie idealne do domu lub domowych biur. W skład zestawu wchodzi serwer TS-262 z dwoma dyskami 2TB WD RED PLUS. Opcjonalnie serwer można wyposażać w dyski 4TB.

Cechy wyjątkowe dysku sieciowego **QNAP TS-262**:

- TS-262 wyposażony jest w jeden port LAN 2,5GbE RJ45.
- Urządzenie TS-262 to Twoja **prywatna chmura** do przechowywania filmów, obrazów wideo, zdjęć i plików, dostępna pod ręką z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
- Sprzętowe dekodowanie 4K H.264 i transkodowanie w czasie rzeczywistym zapewnia **płynne odtwarzanie multimedialnych** na dużym ekranie.
- Umożliwia **buforowanie SSD** w celu zwiększenia wydajności operacji IOPS i redukcji opóźnień w przypadku woluminów pamięci masowej.
- Kompleksowe centrum multimedialne, **pozwalające na szybkie i łatwe przesyłanie strumieniowe** zdjęć, plików muzycznych i obrazów wideo na telewizory, komputery i urządzenia mobilne.
- Jest wyposażony w **dwa gniazda M.2 PCIe Gen3**, które aktywują pamięć podręczną lub pulę pamięci masowej SSD
- Technologia **automatycznego poziomowania Qtier™** i pamięć podręczna SSD zapewniają stałą optymalizację pamięci masowej.
- Firma QNAP zapewnia funkcję migawek standardowo we **wszystkich swoich serwerach NAS** – w tym w modelu TS-262.

Dysk 2TB WD RED PLUS WD20EFPX

Dyski stworzone do obsługi małych lub średnich środowisk NASowych. WD Red Plus zajmuje się archiwizacją i udostępnianiem, a także odbudową macierzy RAID w systemach korzystających z ZFS lub innych systemów plików. Te dyski zbudowane i

przetestowane dla maksymalnie 8-kieszeniowych systemów NAS, zapewniają elastyczność, wszechstronność i pewność przechowywania i udostępniania cennych plików domowych i służbowych.

Specyfikacja:

Pojemność	2TB
Technologia zapisu	CMR
Interfejs	SATA 6 Gb/s
Format obudowy	3.5"
Klasa obr./min	5400
Pamięć podręczna	64 MB
Ograniczona gwarancja	3-letnia

Podstawowe funkcje **dysku sieciowego QNAP** dla domu:



Dostęp do danych w domu oraz z dowolnego miejsca na świecie.

System QNAP zapewnia szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób na udostępnianie danych każdemu i wszędzie. Dzięki aplikacji File Station oraz wbudowanemu **serwerowi VPN** można przeszukiwać, organizować i przenosić pliki pomiędzy QNAP, a dowolnym urządzeniem w sieci. Udostępnianie plików dla każdej platformy Windows, MAC czy Linux.

Wbudowane centrum multimedialne.



Dyski sieciowe QNAP umożliwiają na słuchanie muzyki, przeglądanie zdjęć i oglądanie filmów wideo bezpośrednio na urządzeniu lub transkodowaniu tych multimedii do **dowolnego urządzenia w sieci**. Dzięki wbudowanym aplikacjom QTS będziemy mogli przesyłać obraz i dźwięk z filmów, zdjęć oraz muzyki bezpośrednio do telewizora, tabletu oraz smartfona. Zarządzaj własnymi kolekcjami multimedii już teraz!

Swobodne korzystanie z multimedii dzięki sterowaniu wielostrefowemu.




Serwer TS-231K może działać jako **wielostrefowy system multimedialny**, który wypełni każdy zakątek domu wybranymi multimediami. Zdjęciami, plikami muzycznymi i wideo z serwera TS-262- można zarządzać centralnie i przysyłać je strumieniowo do różnych pomieszczeń przy użyciu urządzeń **Bluetooth® i USB** połączonych z serwerem TS-262 (dotyczy tylko transmisji strumieniowej muzyki) oraz technologii **DLNA®, Apple TV® i Chromecast™**

Bezpieczeństwo danych.



Niezależnie od tego, gdzie przechowujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi RAID, **wbudowanemu szyfrowaniu**, programowi antywirusowemu oraz zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.

Monitoring wideo.



W modelu TS-262 dostępny jest system **Surveillance Station** - profesjonalne rozwiązanie do monitoringu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. System oferuje szeroki wybór ponad **2600 kompatybilnych modeli kamer IP** oraz rozszerzalne licencje na kanały kamer IP. Umożliwia **monitoring w czasie rzeczywistym**, nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz audio, a także oferuje szeroki wachlarz ustawień użytkownika.

Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 89,00 zł)
Dyski: 2x 2TB WD20EFPX , 2x 4TB WD40EFPX (+ 185,00 zł) , 2x 6TB WD60EFPX (+ 589,00 zł) , 2x 8TB WD80EFPX (+ 1080,00 zł)
Rozszerzenie gwarancji do 5 lat: Gwarancja Standard - 2lata , Gwarancja rozszerzona do 5 lat [EXTW-GREEN-3Y] (+ 449,00 zł)
Pamięć RAM: 4 GB , 8 GB (+ 149,00 zł) , 16 GB (+ 499,00 zł)

Specyfikacja sprzętowa

Procesor	2-rdzeniowy/2-wątkowy procesor Intel® Celeron® N4505 o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz
	Architektura procesora 64-bitowy x86
	Procesory graficzne Intel® UHD Graphics
	Koprocesor arytmetyczny FPU tak
	Mechanizm szyfrowania tak (AES-NI)
	Transkodowanie wspomagane sprzętowo tak
	Pamięć systemowa 4 GB on board (non-expandable)
	Maksymalna pojemność pamięci 4 GB
	Pamięć flash 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozbojem)
	Wnęka dysków 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s
	System jest dostarczany bez dysku twardego.
	Lista zgodności dysków twardych znajduje się na stronie https://www.intel.com/pl/pl/processors/processors/compatibility/compatibility.html
	Kompatybilność dysków 3,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski twarde SATA
	2,5-calowe dyski SSD SATA
	Wymieniany podczas pracy tak
	Gniazdo M.2 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1
	Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej tak
	SSD
	Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) 1 (2,5G/1G/100M/10M)
	Wake on LAN (WOL) tak
	Ramka Jumbo tak
	Gniazdo PCIe 1
	Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x2
	Port USB 2.0 2
	Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) 2 x typu A
	Czujnik podczerwieni tak (Opcjonalny pilot QNAP RM-IR004)
	Wyjście HDMI 1, HDMI 2.0
	Kształt Tower
	Wskaźniki LED Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1-4
	Przyciski Zasilanie, kopiowanie USB, reset
	Wymiary (wys. x szer. x gł.) 168 x 105 x 226 mm
	Waga (netto) 1.55 kg
	Waga (brutto) 2.68 kg
	Temperatura robocza 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
	Temperatura przechowywania -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
	Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru
	Zasilacz Zasilacz 65W, 100-240 V
	Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD 8.19 W
	Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 12.44 W
	Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
	Wentylator 1 x 70mm, 12VDC
	Ostrzeżenie systemowe Brzęczyk
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington tak
	Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) 1500
	— z maks. pojemnością pamięci